

گالوانیزه

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

529a	340	300	290	280	270	180	130	121	120	92	90	85	3	2	1	سایز
روپیچ توپیچ	مهره ماسوره	کپ / سرپوش	درپوش	مغزی	بوشن	چهارراه تخت	سراهی	چپقی ۴۵ درجه	زانو ۴۵ درجه	چپقی	زانو	پل	خم دوسر رزوه	خم زانو	خم چپقی	
×	580,000	×	120,000	190,000	190,000	×	220,000	×	×	220,000	220,000	×	×	×	×	1/4 "
×	580,000	×	120,000	190,000	190,000	×	220,000	×	×	220,000	220,000	×	×	×	×	3/8 "
220,000	580,000	120,000	100,000	190,000	180,000	220,000	220,000	210,000	200,000	210,000	200,000	220,000	210,000	210,000	210,000	1/2 "
280,000	900,000	150,000	120,000	220,000	210,000	320,000	320,000	290,000	280,000	290,000	280,000	320,000	290,000	290,000	290,000	3/4 "
420,000	1,100,000	180,000	150,000	340,000	290,000	450,000	450,000	430,000	420,000	430,000	420,000	×	430,000	430,000	430,000	1 "
550,000	1,850,000	340,000	280,000	500,000	450,000	×	700,000	×	580,000	650,000	580,000	×	650,000	650,000	650,000	1 1/4 "
×	2,250,000	480,000	400,000	550,000	500,000	×	900,000	×	800,000	850,000	800,000	×	850,000	850,000	850,000	1 1/2 "
×	4,100,000	580,000	480,000	1,350,000	1,000,000	×	2,100,000	×	1,900,000	2,000,000	1,900,000	×	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2 "
×	7,500,000	×	1,300,000	1,900,000	1,800,000	×	3,200,000	×	2,750,000	2,900,000	2,750,000	×	×	×	×	2 1/2 "
×	8,500,000	×	1,400,000	2,600,000	2,300,000	×	3,800,000	×	3,200,000	3,400,000	3,200,000	×	×	×	×	3 "
×	10,000,000	×	4,200,000	3,000,000	2,750,000	×	5,500,000	×	4,500,000	5,000,000	4,500,000	×	×	×	×	4 "
×	×	×	×	7,000,000	6,500,000	×	11,000,000	×	×	×	8,500,000	×	×	×	×	5 "
×	×	×	×	8,000,000	7,500,000	×	×	×	×	×	10,500,000	×	×	×	×	6 "

شرکت توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

دارای بالاترین استانداردهای جهانی

دارای آلیاژمنحصر بفرد

قابلیت تحمل فشارتا 25 بار

قابلیت تحمل دما تا 300درجه سانتیگراد



UL: انجمن استاندارد ملی ایالات متحده آمریکا



ISO 29990: 2010

ISO: سازمان جهانی استاندارد



PBQP-H: انجمن کیفیت و عملکرد زیست محیطی برزیل



ABNT: انجمن استانداردهای فنی برزیل




BUREAU VERITAS: انجمن استاندارد بین المللی فرانسه و آرژانتین

گالوانیزه

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ: 17 آذر 1400

صفحه 2 از 3



تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

شرکت توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

دارای بالاترین استانداردهای جهانی

دارای آلیاژمنحصر بفرد

قابلیت تحمل فشار تا 25 بار

قابلیت تحمل دما تا 300 درجه سانتیگراد

246	245	241	240	130R	90R	سایز
روبیچ تبدیلی	مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زانو تبدیلی	
x	220,000	190,000	x	x	x	1/2 " * 1/4 "
x	220,000	190,000	x	x	x	1/2 " * 3/8 "
320,000	250,000	160,000	240,000	340,000	320,000	3/4 " * 1/2 "
480,000	400,000	280,000	330,000	530,000	480,000	1 " * 1/2 "
480,000	400,000	280,000	330,000	530,000	480,000	1 " * 3/4 "
x	x	400,000	520,000	750,000	x	1 1/4 " * 1/2 "
630,000	580,000	400,000	520,000	750,000	700,000	1 1/4 " * 3/4 "
630,000	580,000	400,000	520,000	750,000	700,000	1 1/4 " * 1 "
x	x	420,000	x	950,000	x	1 1/2 " * 1/2 "
x	630,000	420,000	580,000	950,000	900,000	1 1/2 " * 3/4 "
900,000	630,000	420,000	580,000	950,000	900,000	1 1/2 " * 1 "
900,000	630,000	420,000	580,000	950,000	900,000	1 1/2 " * 1 1/4 "
x	x	580,000	x	2,350,000	x	2 " * 1/2 "
x	x	580,000	x	2,350,000	x	2 " * 3/4 "
2,200,000	1,600,000	580,000	1,150,000	2,350,000	x	2 " * 1 "
2,200,000	1,600,000	580,000	1,150,000	2,350,000	x	2 " * 1 1/4 "
2,200,000	1,600,000	580,000	1,150,000	2,350,000	2,200,000	2 " * 1 1/2 "
x	x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	x	2 1/2 " * 3/4 "
x	x	1,100,000	x	3,400,000	x	2 1/2 " * 1 "
x	x	1,100,000	x	3,400,000	x	2 1/2 " * 1 1/4 "
x	x	1,100,000	x	3,400,000	x	2 1/2 " * 1 1/2 "
x	x	1,100,000	x	3,400,000	x	2 1/2 " * 2 "
x	x	x	x	x	x	3 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	x	3 " * 3/4 "
x	x	x	x	4,200,000	x	3 " * 1 "
x	x	x	x	4,200,000	x	3 " * 1 1/4 "
x	x	1,700,000	x	4,200,000	x	3 " * 1 1/2 "
x	x	1,700,000	x	4,200,000	x	3 " * 2 "
x	x	1,700,000	x	4,200,000	x	3 " * 2 1/2 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	x	4 " * 1 1/2 "
x	x	2,200,000	x	5,800,000	x	4 " * 2 "
x	x	2,200,000	x	5,800,000	x	4 " * 2 1/2 "
x	x	2,200,000	x	5,800,000	x	4 " * 3 "
x	x	2,900,000	x	x	x	5 " * 4 "



UL: انجمن استاندارد ملی ایالات متحده آمریکا



ISO: سازمان جهانی استاندارد

ISO 29990: 2010



PBQP-H: انجمن کیفیت و عملکرد زیست محیطی برزیل



ABNT: انجمن استانداردهای فنی برزیل



BUREAU VERITAS: انجمن استاندارد بین المللی فرانسه و آرژانتین

245	241	240	130R	90R	سایز
مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زانو تبدیلی	
250,000	160,000	240,000	340,000	320,000	3/4" * 1/2"
400,000	280,000	330,000	530,000	480,000	1" * 1/2"
400,000	280,000	330,000	530,000	480,000	1" * 3/4"
x	400,000	x	750,000	x	1 1/4" * 1/2"
x	400,000	x	750,000	x	1 1/4" * 3/4"
x	400,000	x	750,000	700,000	1 1/4" * 1"
x	420,000	x	950,000	x	1 1/2" * 1/2"
x	420,000	x	950,000	x	1 1/2" * 3/4"
x	420,000	x	950,000	x	1 1/2" * 1"
x	420,000	x	950,000	x	1 1/2" * 1 1/4"
x	580,000	x	2,350,000	x	2" * 1/2"
x	580,000	x	2,350,000	x	2" * 3/4"
x	580,000	x	2,350,000	x	2" * 1"
x	580,000	x	2,350,000	x	2" * 1 1/4"
x	580,000	x	2,350,000	x	2" * 1 1/2"
x	x	x	x	x	2 1/2" * 1/2"
x	x	x	x	x	2 1/2" * 3/4"
x	x	x	x	x	2 1/2" * 1"
x	x	x	x	x	2 1/2" * 1 1/4"
x	1,100,000	x	x	x	2 1/2" * 1 1/2"
x	1,100,000	x	x	x	2 1/2" * 2"
x	x	x	x	x	3" * 1/2"
x	x	x	x	x	3" * 3/4"
x	x	x	x	x	3" * 1"
x	x	x	x	x	3" * 1 1/4"
x	x	x	x	x	3" * 1 1/2"
x	1,700,000	x	x	x	3" * 2"
x	x	x	x	x	3" * 2 1/2"

529a	340	290	280	270	130	92	90	سایز
روپیچ توپیچ	مهره ماسوره	درپوش	مغزی	بوشن	سراهی	چپقی	زانو	
220,000	530,000	100,000	190,000	180,000	220,000	210,000	200,000	1/2"
280,000	820,000	120,000	220,000	210,000	320,000	290,000	280,000	3/4"
420,000	1,000,000	150,000	340,000	290,000	450,000	430,000	420,000	1"
550,000	1,700,000	280,000	500,000	450,000	700,000	650,000	580,000	1 1/4"
x	2,050,000	400,000	550,000	500,000	900,000	850,000	800,000	1 1/2"
x	3,800,000	480,000	1,350,000	1,000,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	2"
x	7,000,000	x	1,900,000	1,800,000	3,200,000	2,900,000	2,750,000	2 1/2"
x	7,500,000	x	2,600,000	2,300,000	3,800,000	3,400,000	3,200,000	3"
x	9,000,000	x	3,000,000	2,750,000	x	5,000,000	4,500,000	4"

شرکت توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

دارای بالاترین استانداردهای جهانی

دارای آلیاژمنحصر بفرد

قابلیت تحمل فشار تا 25 بار

قابلیت تحمل دما تا 300 درجه سانتیگراد



UL: انجمن استاندارد ملی ایالات متحده آمریکا



ISO: سازمان جهانی استاندارد



PBQP-H: انجمن کیفیت و عملکرد زیست محیطی برزیل



ABNT: انجمن استانداردهای فنی برزیل



BUREAU VERITAS: انجمن استاندارد بین المللی فرانسه و آرژانتین