



مشعل گازوئیل سوز
PAGE 106 Gasoil Burner



مشعل گاز سوز
PAGE 104 Gas Burner



مشعل دوگانه سوز
PAGE 102 Gas-Gasoil Burner



گروه صنعتی
ab band industrial group

آب بند


مشعل
Burner

صنعت مشعل ایران نوین
BURNER IRANNOVIN

تجهیزات مشعل‌های این گروه تماماً ساخت اروپا و کارخانجات معتبر بوده و هرگز از اقلام مشابه ساخت چین و یا کشورهای دیگر استفاده نخواهد نمود.

مراحل تولید مشعل به شرح ذیل می‌باشد:

- تولید بدنه مشعل ماشین‌آلات دایکاست
- تراشکاری، ماشین‌کاری، شستشو و چربی‌گیری در سه مرحله
- رنگ پودری الکترواستاتیک پخت در دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
- مونتاژ در واحد مشعل‌سازی



این محصول جهت مصارف خانگی و صنعتی بصورت گازسوز، گازوئیل‌سوز دوگانه‌سوز از ظرفیت ۸۵.۰۰۰kcal/hr تا حداکثر ۳.۲۰۰.۰۰۰kcal/hr تولید و عرضه به بازار می‌شود. استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بهره‌مندی از تیم‌های مهندسی مجرب و طراحی ویژه آن موجب گردیده که در بازار مصرف رضایت مشتریان را جلب نموده و علاوه بر بازار داخلی به بازارهای کشورهای همسایه عرضه گردد. لازم به ذکر است جهت آسودگی خاطر مشتریان و تضمین کیفیت این محصول دارای ۲ سال گارانتی تعویض می‌باشد. از ویژگی‌های منحصر بفرد مشعل‌های تولیدی این گروه می‌توان به نکات ذیل اشاره نمود:

۱- طرح یکپارچه محفظه فن و کانال هوا با بدنه ریختگی آلومینیومی با ضریب پایین انتقال حرارت.

۲- حذف کامل نشتی توسط طرح یکپارچه بلوک ساخت، استفاده از لوله‌ها و اتصالات فولادی و شیلنگ‌های فشار بالا به همراه کوپلینگ‌های Spring loaded

۳- به منظور سرویس آسان و نصب خط گاز، بدنه توسط ۲ لولا به سر مشعل متصل شده و می‌تواند به هر دو سمت راست و چپ باز گردد.

۴- قابلیت تنظیم نهایی راستای شعله درون کوره توسط ۳ عدد پیچ بدون نیاز به باز کردن مشعل

۵- استفاده از ترانس‌های جرقه با قابلیت برقراری قوس پایدار در سیکل‌های متوالی

۶- بالانس کامل هوا جهت کاهش لرزش‌های احتمالی و صدای ناشی از آن

۷- انتخاب فولاد ضدزنگ و مقاوم در برابر حرارت برای اجزایی که با شعله در تماسند به منظور کاهش تغییر شکل و خوردگی

۸- استفاده از پمپ دنده‌ای جابجایی مثبت به منظور ثبات سوخت در دماهای مختلف

Burners

This product is produced for both home and industrial usage, in the form of gas; gasoline and dual fuel from 85000 Kcal/ hr capacity to maximum 320000 Kcal/ hr in hour are offered to market. Using the latest technology ,expert engineers and best design, made customers satisfaction and increasing trust and it also being exported to the neighbor countries market. Meanwhile this product has 2 years replacement warranty.

The individual properties of This group burners are as the following:

- Uniform fan's chamber - and air canal designing with low heat transfer coefficient.
- Complete removing of leakage by integral shell design by using steel joints and tubes and high- pressure hoses with spring loaded couplings.
- In order to easy service and installation gas line, the shell is connected to the head of the burner by 2 joints, and can returns to both right and left side.
- Capability of final adjustment of burner flame direction by 3 bolts without need of opening the burner.
- Using Spark trances with capability of stable establishment in the continues cycles.
- Complete air balance to decrease probable vibrations and its consequential sound.
- Selection of stainless ,thermo resistant steel for components that are in contact with flame, in order to transformation and corrosion decreasing.
- Using costal pump with positive displacement in order to combustion stability in different temperatures.

Burners equipments of this group was totally are made in Europe and are from reliable factories, and never use similar Chinese or other countries items.

Technical Data

Gas - Gasoil Burner

سایز لوازم مشعل	نوع احتراق	رله	سروموتور	الکتروموتور	ظرفیت	مدل	
شیربرقی گاز 1" پمپ suntec مدل AN47 شیربرقی 1/8"	مرحله 1	G 811		370	340.000	PDG-PDS 4	مشعل های نیمه صنعتی
شیر برقی گاز 1 1/2" - پمپ suntec مدل AN67-57 و 3 عدد شیربرقی 1/8"	مرحله 2	G 811	LKS 120	450	450.000	PDG-PDS 5	
شیر برقی گاز 1 1/2" - پمپ suntec مدل AN67 و 4 عدد شیربرقی 1/8"	مرحله 2	MMG 810	LKS 120	550	550.000	PDG-PDS 6	
خداکاز کامل - تابلو برق مدار فرمان کامل - پمپ SUNTEC مدل AN67 و 4 عدد شیر برقی 1/8"	مرحله 2	MMG 810	LKS 160	750	700.000	PDG-PDS 7	مشعل های صنعتی کارخانجات کوچک
خداکاز کامل - تابلو برق مدار فرمان کامل - پمپ SUNTEC مدل AN77 و 4 عدد شیر برقی 1/8"	مرحله 2	MMG 810	LKS 160	1.500	830.000	PDG-PDS 8	
خداکاز کامل - تابلو برق مدار فرمان کامل - پمپ SUNTEC مدل AN97 و 4 عدد شیر برقی 1/4"	مرحله 2	MMG 810	LKS 160	2.200	1.200.000	PDG-PDS 9	مشعل های صنعتی
خداکاز کامل - تابلو برق مدار فرمان کامل - پمپ SUNTEC مدل AJ6 و 4 عدد شیر برقی 1/4"	مرحله 2	MMG 810	LKS 160	3.000	1.700.000	PDG-PDS 10	
خداکاز کامل - تابلو برق اتصال تجهیزات - پمپ SUNTEC مدل E7 و 4 عدد شیر برقی 1/4"	مرحله 2	TMG 740	LKS 310	4.000	2.200.000	PDG-PDS 11	مشعل های پالایشگاهی
خداکاز کامل - تابلو برق اتصال تجهیزات - پمپ SUNTEC مدل E7 و 4 عدد شیر برقی 1/4"	مرحله 2	TMG 740	LKS 310	5.500	2.700.000	PDG-PDS 12	
خداکاز کامل - تابلو برق اتصال تجهیزات - پمپ SUNTEC مدل E7 و 4 عدد شیر برقی 1/4"	مرحله 2	TMG 740	LKS 310	7.500	3.300.000	PDG-PDS 13	

industrial group
ab band

صنعتعل ایران نوین
BURNER IRANNOVIN

بهره‌مآ اعتماد کبید

Gas - Gasoil Burner



Technical Data		Gas Burner					
سایز لوازم مشعل	نوع احتراق	رله	سروموتور	الکتروموتور	ظرفیت	مدل	
شیر برقی گاز ۱/۲"	۱ مرحله تدریجی	G 790		100	120.000	PDG1	مشعل های خانگی
شیر برقی گاز ۳/۴"	۱ مرحله تدریجی	G 790		175	165.000	PDG2	
شیر برقی گاز ۱"	۱ مرحله تدریجی	G 790		240	240.000	PDG3	
شیر برقی گاز ۱-۱/۲"	۱ مرحله تدریجی	G 790		340	340.000	PDG4	مشعل های نیمه صنعتی
شیر برقی گاز ۱-۱/۲"	۱ مرحله تدریجی	G 790		450	450.000	PDG5	
شیر برقی گاز ۱-۱/۲"	۱ مرحله تدریجی	G 790		550	550.000	PDG6	
خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده	۲ مرحله تدریجی	G 811	LKS 160	750	700.000	PDG7	مشعل های صنعتی کارخانجات کوچک
خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده	۲ مرحله تدریجی	G 811	LKS 160	1.500	830.000	PDG8	
خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده	۲ مرحله تدریجی	G 811	LKS 160	2.200	1.200.000	PDG9	مشعل های صنعتی
خط گاز کامل به همراه تابلو برق مدار فرمان مونتاژ شده	۲ مرحله تدریجی	TMG 740	LKS 160	3.000	1.700.000	PDG10	
خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان	۲ مرحله تدریجی	TMG 740	LKS 310	4.000	2.200.000	PDG11	مشعل های پالایشگاهی
خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان	۲ مرحله تدریجی	TMG 740	LKS 310	5.500	2.700.000	PDG12	
خط گاز کامل به همراه تابلو برق اتصال ترمینال های مدار فرمان	۲ مرحله تدریجی	TMG 740	LKS 310	7.500	3.300.000	PDG13	

industrial group
ab band

صنعتعل ایران نوین
BURNER IRANNOVIN

به ما اعتماد کنید

Gas Burner



Technical Data

Gasoil Burner

مدل	ظرفیت	الکتروموتور	سروموتور	رله	نوع احتراق	سایز لوازم مشعل
PDS 1	95.000	100	-	TF701	مرحله 1	پمپ suntec مدل ۴۷ AN شیر برقی 1/8" AN ، یا مدل ۴۷
PDS 2	165.000	175	-	TF701	مرحله 1	پمپ suntec مدل ۴۷ AN شیر برقی 1/8" AN ، یا مدل ۴۷
PDS 3	240.000	240	-	TF701	مرحله 1	پمپ suntec مدل ۴۷ AN شیر برقی 1/8" AN ، یا مدل ۴۷
PDS 4	340.000	340	-	TF701	مرحله 1	پمپ suntec مدل ۴۷ AN شیر برقی 1/8" AN ، یا مدل ۴۷
PDS 5	450.000	450	LKS 120	TF701	مرحله ۲	پمپ suntec مدل ۵۷-۶۷ AN و ۲ عدد شیر برقی 1/8" AN
PDS 6	550.000	550	LKS 120	TF701	مرحله ۲	پمپ suntec مدل ۵۷-۶۷ AN و ۲ عدد شیر برقی 1/8" AN
PDS 7	700.000	750	LKS 160	TF701	مرحله ۲	تابلو برق مدار فرمان کامل- پمپ suntec مدل ۶۷ AN و ۲ عدد شیر برقی 1/8"
PDS 8	830.000	1.500	LKS 160	TF701	مرحله ۲	تابلو برق مدار فرمان کامل- پمپ suntec مدل ۷۷ AN و ۲ عدد شیر برقی 1/8"
PDS 9	1.200.000	2.200	LKS 160	TF802/TF976	مرحله ۲	تابلو برق مدار فرمان کامل- پمپ suntec مدل ۹۷ AN و ۲ عدد شیر برقی 1/8"
PDS 10	1.700.000	3.000	LKS 160	TF802/TF976	مرحله ۲	تابلو برق مدار فرمان کامل- پمپ suntec مدل ۵-۸ و ۲ عدد شیر برقی 1/4"
PDS 11	2.200.000	4.000	LKS 310	TMO 720	مرحله ۲	تابلو برق اتصال تجهیزات - پمپ suntec مدل E.V و ۲ عدد شیر برقی 1/4"
PDS 12	2.700.000	5.500	LKS 310	TMO 720	مرحله ۲	تابلو برق اتصال تجهیزات - پمپ suntec مدل E.V و ۲ عدد شیر برقی 1/4"
PDS 13	3.300.000	7.500	LKS 310	TMO 720	مرحله ۲	تابلو برق اتصال تجهیزات - پمپ suntec مدل E.V و ۲ عدد شیر برقی 1/4"

مشعل های خانگی

مشعل های نیمه صنعتی

مشعل های صنعتی کارخانجات کوچک

مشعل های صنعتی

مشعل های پالایشگاهی

industrial group
ab band

صنعتعل ایران نوین
BURNER IRANNOVIN

به ما اعتماد کنید

Gasoil Burner



صنعت ايران نوین

BURNER IRANNOVIN



صنعتعل ایران نوین
BURNER IRANNOVIN

