



کاتالوگ
جامع محصولات

اسفندماه ۱۴۰۱



شماره های تماس جهت نصب و
گارانتی (خدمات پس از فروش)
در تهران ارسال عدد ۱ به شماره:
۲۰۰۰۸۵۴۵

دیگر شهرها ۰۲۱-۴۱۷۷۶
دفتر مرکزی:
الهیه، مریم شرقی، پلاک ۳۴
تلفن: ۰۲۱-۸۵۴۴

Instagram.com/steelalborzco

Telegram.me / steelalborz

ALBORZ

www.steelalborz.com



شرکت صنایع استیل البرز، تعامل پایدار و سودآور با کلیه ذینفعان سازمانی برای ارائه محصول و خدماتی شایسته را سرلوحه کسب و کار خود قرار داده است در این راستا چشم انداز و مأموریت های سازمان به قرار زیر است:

چشم انداز:

طراحی، تولید و عرضه قابل دسترس تجهیزات آشپزخانه با حداکثر ارزش و قیمت مناسب برای جامعه هدف.

مأموریت ها:

۱. حضور مؤثر در بازارهای هدف داخلی و خارجی و افزایش توان رقابت پذیری محصولات و خدمات.
۲. ارتقاء بهره وری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها و ضایعات از طریق استفاده بهینه از منابع.
۳. تعامل پایدار با شرکای کسب و کار به منظور تامین مواد اولیه و طراحی محصولات مناسب، به موقع و منطبق با نیازهای حال و آینده بازار.
۴. تولید، ارائه و عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان در تمامی نقاط بازار هدف با بیشترین ارزش افزوده برای مصرف کنندگان.
۵. بکارگیری و توانمندسازی نیروهای متخصص و متعهد، بعنوان با ارزش ترین سرمایه های سازمان.




فهرست

۴	راهنمای استفاده از علائم
۱۰	سینک
۱۲	• زیرکابینتی
۱۳	• روکار
۲۶	• توکار
۴۲	شیرآلات
۴۶	اجاق گاز
۴۸	• ایتالیایی استیل
۵۶	• ایتالیایی شیشه‌ای
۶۴	• ایرانی استیل
۷۰	• ایرانی شیشه‌ای
۷۸	فر توکار
۸۴	مایکروویو توکار
۸۸	هود
۱۰۲	الگوی برش محصولات



وجود دو ژینگلور در این مدل مشعل ها باعث تقویت شعله می شود. مشعل های دوگانه دارای ۳۱ درصد توان حرارتی بیشتر در مشعل های پلوپز و ۲۵ درصد بیشتر در مشعل های کوچک، نسبت به مشعل های معمولی هستند.



میزان تجمعی توان مشعل های اجاق گاز را نمایش می دهد.



حجم لگن های سینک را نمایش می دهد.



عمق لگن سینک را نمایش می دهد.



شیشه سکوریت در مقایسه با شیشه خام با ضخامت یکسان از ۵ برابر مقاومت بیشتر در برابر ضربه برخوردار است.



مشعل اصلی اجاق گاز، دارای سه حلقه آتش می باشد که باعث سریعتر گرم شدن ظروف می شود.



سینک دارای نوار آب بندی است تا بعد از زمان نصب مانع نفوذ آب به کابینت متصل به سینک شود.



سینک دارای سپد میوه شور و تخته برش است.



مشعل های استفاده شده دارای راندمان بالای حرارتی هستند.



مشعل های شف توان حرارتی بالایی دارند بطوریکه شعله به صورت همزمان از داخل و خارج مشعل شکل میگیرد و موجب می شود سرعت پخت غذا کوتاه شود. این مدل مشعل توسط برترین تامین کنندگان ایتالیا صورت می پذیرد.



سینک دارای جامایع است.



لگن های سینک الکترو پولیش شده است و از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می شود.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Defendi که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



در این مدل، از قطعات گازسوز شرکت Sabaf که از تولیدکنندگان برتر ایتالیایی است، استفاده شده است.



نشان دهنده شعاع داخلی لگن سینک می باشد.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.



این محصول، دارای قابلیت سولار است. در سولار، سیستم پخت مایکروویو وجود دارد اما المنت های نوری نیز به سیستم اضافه گردیده و بطور عمیق گرما را القا می کند.



این محصول، مایکروویو برقی است.



این محصول، فر برقی است.



این محصول، فرگازی است.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم مایکروویو را نشان می دهد.



این محصول، دارای فن کانوکشن بوده که با ایجاد جریان هوای گرم در محفظه داخلی فر باعث ایجاد حرارت یکنواخت شده و به پخت بهتر غذا کمک می کند.



حجم فر را نشان می دهد.



این محصول، دارای قابلیت پخت ترکیبی است. در این نوع پخت مواد غذایی به طور همزمان هم پخته و هم برشته می شوند.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.




این محصول، دارای سنسور پخت است.



نشان دهنده تعداد دستورات پخت است.



این محصول، قابلیت مایکروویو دارد.



این محصول دارای قفل کودک است.



این محصول دارای موتور و سیخ جوجه گردان است.



نشان دهنده تعداد شیشه ی درب فر است.



این محلول پاک کننده و براق کننده سینک و شیرآلات است، که دارای خاصیت لکه بری قوی، رسوب زدایی و جلوگیری از خوردگی می باشد.




نوع لامپ هود، اس ام دی است.



نوع لامپ هود، ال ای دی است.



هود دارای ریموت کنترل است.



نوع لامپ هود، فلورسنت نواری است.



موتور هود دارای تکنولوژی اینورتر است.



نشان دهنده تعداد دور موتور قابل تنظیم است.



نشان دهنده حداقل صدای هود است.



سینک‌ها دارای ۱۰ سال ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

سینک (زیر کابینتی، روکار، توکار)




۸۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




زیرکابینتی ۹۳۰



سایز: ۴۱ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




زیرکابینتی ۹۳۵



سایز: ۷۹/۵ x ۴۷ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۶۳/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶/۶۰




سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۲/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۵۳۰/۶۰



سایز: ۱۴۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸/۶۰



سایز: ۸۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۰/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۳
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۱/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵/۶۰



سایز: ۶۵/۶ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلیمتر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلیمتر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۵۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۷/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۶۰/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۲۸ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۵۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۶۵/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۶/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۰۰/۶۰



سایز: ۱۰۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴/۶۰



سایز: ۱۲۰ x ۶۰ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۹۵۰



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال Crystal



سایز: ۱۲۳ X ۵۳ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




کریستال سفید Crystal white



سایز: ۱۲۳ X ۵۳ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۸ میلی‌متر
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۵



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۶



سایز: ۱۲۰ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۹۵۰



سایز: ۱۱۶ X ۵۲ CM

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۰



سایز: ۶۰ x ۵۵ cm

- عمق لگن: ۱۶۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۱۹
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۳



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۸۱۲




سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۸۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۷۳۸



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۲



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۳



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۶



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۷



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۶۱



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۲۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۲
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۴



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۳۵



سایز: ۱۱۶ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۸




سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۷۲۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۶۱۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ Deep



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۴ New



سایز: ۱۱۷ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۵



سایز: ۶۳ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۰۸



سایز: ۸۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۶۱۱



سایز: ۱۰۰ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۷۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۹
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۰



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۳۰۱



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۹۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰/۲
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۳۰



سایز: ۱۳۲/۵ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۵
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۴۰



سایز: ۸۳ x ۸۳ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۵۰
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۷۰



سایز: ۱۱۶ x ۵۱ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۵۱۰



سایز: ۹۸/۲ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۲۰۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۰
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۲۱۶



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۸




سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۹



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۴



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۵



سایز: ۱۲۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۷۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۴۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۱۷



سایز: ۱۲۰ x ۵۰ cm

- عمق لگن: ۱۵۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۳۱
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال






۱۸۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۶۰ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۶ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۴
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۲۰۰



سایز: ۱۰۰ x ۵۲ cm

- عمق لگن: ۱۳۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۷ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۸
- جهت سینک: راست و چپ
- ضمانت: ۱۰ سال




۱۷۰



سایز: ۴۶ cm

- عمق لگن: ۲۱۵ میلی‌متر
- آب بندی: دارد
- جنس مواد: استنلس استیل ۱۸/۱۰
- ضخامت ورق سینک: ۰/۸ میلی‌متر
- عایق صدا: دارد
- ظرفیت (لیتر): ۲۶
- جهت سینک: وسط
- ضمانت: ۱۰ سال





شیرآلات دارای ۷۲ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش


شیرآلات



ST-۲۳۱




- ارتفاع: ۳۲ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۳۲۱ شاور (Pull Out)




- ارتفاع: ۱۷/۶ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۴۱۱




- ارتفاع: ۳۱/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس
- اهرم تصفیه آب



ST-۱۱۲




- ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۲۱۱




- ارتفاع: ۳۵/۴ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس



ST-۳۱۱ شاور (Pull Out)



- ارتفاع: ۲۷/۵ سانتی متر
- جنس: استنلس استیل
- نوع مصرف: شیرآلات بهداشتی آشپزخانه
- زاویه چرخش: ۳۶۰
- عملکرد: ترکیب سرد و گرم
- خروجی آب: ۸/۳ لیتر بر دقیقه
- کارتریج سرامیکی
- دسته اهرمی
- استفاده از هوا دهنده کمپانی نئوپرل سوئیس





اجاق گازها دارای ۲۴ ماه ضمانت


۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایتالیایی استیل






S-۵۹۱۳



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- بالا وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%




S-۶۹۰۱



سایز: ۹۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- بالا وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%




S-۶۹۰۲



سایز: ۸۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: کوچک شف ۱/۲ kW
- پایین وسط: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا راست: بزرگ شف ۳/۵ kW
- بالا وسط: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%




S-۵۹۱۱



سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا راست: متوسط ۱/۹ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%




S-۵۹۱۲-L&R



سایز: ۸۸ x ۵۴ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین وسط: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%




S-۶۱۲۱



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- پایین راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- وسط چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن سایپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%






S-5907



سایز: ۸۷ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5909



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5910



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ شف ۳/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5905



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5906



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S-5908



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: متوسط ماهی ۱/۸ kW
- چپ وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- وسط راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:






S-۴۶۰۵



سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط شف ۲/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) ۴ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%
- DEFENDI




S-۵۹۰۲



سایز: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%
- DEFENDI




S-۵۹۰۴



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: دوال (Dual) ۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%
- DEFENDI




S-۳۵۰۱



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%
- DEFENDI




S-۴۶۰۳



سایز: ۶۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%
- DEFENDI




S-۵۹۰۱



سایز: ۸۷/۵ x ۴۹ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- چدنی با لعاب مات
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- استنلس استیل ۱۸/۸
- Top Time >۶۰%
- DEFENDI






S-۲۳۰۱



سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
بالا: بزرگ ۳ kW
پایین: کوچک ۱ kW
- دارای ناب دوجزئی مات
پن سایپورت:
ترموکوپل:
راندهمان حرارتی:
جنس صفحه:
- چدنی یا لعاب مات
Top Time
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸





اجاق گازها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایتالیایی شیشه‌ای






G-۵۹۰۸



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۱۰




سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۱۰w



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: کوچک شف ۱ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۵



سایز: ۹۰ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین راست: متوسط ۱/۷۵ kW
- پایین چپ: کوچک ۱ kW
- بالا چپ: بزرگ ۳ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۷-L&R



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۳/۸ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۵۹۰۹-L&R



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۴ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- پایین وسط: کوچک ۱ kW
- پایین چپ: بزرگ ۳ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۹ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:




G-۴۶۰۲



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - پایین راست: کوچک ۱ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
 - پایین چپ: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی: >۶۰%
 - جنس صفحه: شیشه سکوریت
- چدنی با لعاب مات
 - Top Time
 - >۶۰%
 - شیشه سکوریت



G-۵۷۰۳




سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: کوچک ۱ kW
 - وسط: متوسط ۱/۷۵ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%

شیشه سکوریت



G-۵۹۰۴s




سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۳ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%

شیشه سکوریت با فریم استیل



G-۵۹۰۴




سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۳ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%

شیشه سکوریت



G-۴۱۰۱




سایز: ۱۰۵ x ۴۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: پلویز (Wok) ۴ kW
 - وسط: بزرگ ۳ kW
 - چپ: کوچک ۱ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%

شیشه سکوریت



G-۵۹۰۱s




سایز: ۸۷ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا راست: متوسط ۱/۷۵ kW
 - وسط: پلویز (Wok) ۳/۸ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۳ kW
 - دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- ترموکوپل:
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل

چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%

شیشه سکوریت با فریم استیل






G-۲۳۰۲



سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - بالا: بزرگ ۳ kW
 - پایین: کوچک ۱ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت




G-۳۵۰۱



سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - راست: بزرگ ۳ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷۵ kW
 - پایین چپ: کوچک ۱ kW
 - دارای ناب دوجزئی براق
 - پن ساپورت:
 - ترموکوپل:
 - راندمان حرارتی:
 - جنس صفحه:
- چدنی با لعاب مات
Top Time
>۶۰%
شیشه سکوریت





اجاق گازها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایرانی استیل






S- ۵۹۵۷i



سایز: ۸۷ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: کوچک ۱/۳ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- چدنی با لعاب مات >۶۵%
- استنلس استیل ۱۸/۸
- پن ساپورت:
- راندهمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S- ۵۹۶۰i



سایز: ۸۸ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- چدنی با لعاب مات >۶۵%
- استنلس استیل ۱۸/۸
- پن ساپورت:
- راندهمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S- ۶۱۲۵i



سایز: ۱۲۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- وسط چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- چدنی با لعاب مات >۶۵%
- استنلس استیل ۱۸/۸
- پن ساپورت:
- راندهمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S- ۵۹۵۵i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- چدنی با لعاب مات >۶۵%
- استنلس استیل ۱۸/۸
- پن ساپورت:
- راندهمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S- ۵۹۵۶i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- چدنی با لعاب مات >۶۵%
- استنلس استیل ۱۸/۸
- پن ساپورت:
- راندهمان حرارتی:
- جنس صفحه:




S- ۵۹۵۹i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا وسط: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW

- دارای ناب دوجزئی مات
- چدنی با لعاب مات >۶۵%
- استنلس استیل ۱۸/۸
- پن ساپورت:
- راندهمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۲۳۵۱ i




سایز: ۳۳ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۳۵۵۱ i




سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۴۶۵۵ i




سایز: ۵۹ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۵۹۵۲ i




سایز: ۹۱ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین راست: بزرگ ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:



S-۴۶۵۳ i




سایز: ۶۰ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW

چدنی با لعاب مات
>۶۰%
استنلس استیل ۱۸/۸

- دارای ناب دوجزئی مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:





اجاق گازها دارای ۳۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

اجاق گازهای ایرانی شیشه ای




G-۵۹۵۸i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت
- >۶۰%




G-۵۹۶۰i



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت
- >۶۰%




G-۵۹۶۰iw



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت
- >۶۰%




G-۵۹۵۴i



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: متوسط ۱/۷ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت
- >۶۰%




G-۵۹۵۷i-L&R



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
- پایین راست: بزرگ ۲/۵ kW
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین چپ: کوچک ۱/۳ kW
- بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت
- >۶۰%




G-۵۹۵۹i-L&R



سایز: ۹۱ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا راست: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
- پایین وسط: کوچک ۱/۳ kW
- پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
- دارای ناب دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت:
- راندمان حرارتی:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت
- >۶۰%




G-۴۶۵۲i s



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناپ دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۴۶۵۲i



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناپ دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۹۵۱i s



سایز: ۸۷ x ۵۱ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - دارای ناپ دوجزئی مات

- چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۵۹۵۴i s



سایز: ۸۶ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷ kW
 - بالا چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - دارای ناپ دوجزئی براق

- چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- شیشه سکوریت با فریم استیل




G-۴۶۵۱i



سایز: ۶۴ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - بالا راست: متوسط ۱/۷ kW
 - پایین چپ: بزرگ ۲/۵ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناپ دوجزئی براق
- چدنی با لعاب مات
- پن ساپورت
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- جنس صفحه: شیشه سکوریت




G-۵۷۵۳i



سایز: ۷۵ x ۵۰ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
 - پایین راست: کوچک ۱/۳ kW
 - بالا راست: کوچک ۱/۳ kW
 - وسط: متوسط ۱/۷ kW
 - بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW
 - دارای ناپ دوجزئی براق

- چدنی با لعاب مات
- راندمان حرارتی: >۶۰%
- شیشه سکوریت





G-۲۳۵۲i




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- بالا: بزرگ ۲/۵ kW
- پایین: کوچک ۱/۳ kW

- دارای ناپ دوجزئی برق
- پن ساپورت:
- رانده‌مان حرارتی:
- جنس صفحه:

- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۳۵۵۱i




سایز: ۵۲ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- راست: بزرگ ۲/۵ kW
- بالا چپ: متوسط ۱/۷ kW

- دارای ناپ دوجزئی برق
- پن ساپورت:
- رانده‌مان حرارتی:
- جنس صفحه:

- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت



G-۱۳۵۱i




سایز: ۳۵ x ۵۲ cm

- توان حرارتی مشعل‌ها:
- وسط: پلوپز (Wok) ۳/۷kW

- دارای ناپ دوجزئی برق
- پن ساپورت:
- رانده‌مان حرارتی:
- جنس صفحه:

- چدنی با لعاب مات
- >۶۰%
- شیشه سکوریت





فهرها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

فرهای توکار




FG۳



فرگازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FGE۶



فر برقی - گازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FGE۵۰



فر برقی - گازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE۵۳



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی ۶ دکمه ای
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE۵۴



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۷ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FGE۵



فر برقی - گازی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ cm

- دستور پخت: ۴ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر لمسی
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۶



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد - ۳ برنامه کاملا اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- دارای سنسور پخت غذا (Meat Probe)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای یک جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۰W



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۱



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM

- دستور پخت: ۸ عملکرد - ۳ برنامه کاملا اتومات
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۲



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM

- دستور پخت: ۵ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- دارای ولوم و تایمر مکانیکی
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- دارای گریل
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۰W



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM

- دستور پخت: ۱۲ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای دو سینی (عمیق و کم عمق لعابی)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای دو جفت ریل تلسکوپی
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- دارای جوجه گردان
- حجم ۶۰ لیتر




FE ۵۰



فر برقی

سایز: ۶۰ X ۶۰ X ۵۴ CM

- دستور پخت: ۱۱ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به فن تهویه هوا (خنک کننده)
- صفحه لمسی چندکاره (Multi Touch)
- دارای یک سینی (عمیق)
- درب شیشه ای سه جداره (قابل تعویض)
- مجهز به قفل کودک
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی
- حجم ۶۰ لیتر





مایکروویوها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

مایکروویو های توکار






MS ۲۵۲



مایکروویو سولاردوم

سایز: ۶۰x۴۰x۴۰ cm

- دستور پخت: ۸ عملکرد
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد شیشه ای
- لامپ سولاردوم با محافظ فلزی
- درب سه جداره ضد نشت
- قفل هم بندی دوطرفه
- قابلیت تنظیم توان و حد تابش
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۲۵ لیتر




MH ۴۴۲



مایکروویو هیتردار

سایز: ۶۰x۴۵x۵۶ cm

- دستور پخت: ۱۳ عملکرد
- مجهز به فن داخلی (یکنواخت کننده حرارت)
- مجهز به قفل کودک
- دارای سینی گرد لعابی
- سینی پیرکس مستطیلی (نشکن)
- بدنه استیل ضد خش
- قفل هم بندی دو طرفه
- دارای گریل
- با قابلیت یخ زدایی فوری
- حجم ۴۴ لیتر





هود ها دارای ۲۴ ماه ضمانت

۱۰ سال خدمات پس از فروش

هود




SA-505B



سایز: 70x28x39/2 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-505



سایز: 70x28x39/2 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD




SA-507



سایز: 70x28x35/3 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-509



سایز: 70x28x34/7 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: روغنی رنگ شده و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-503



سایز: 80x28x35/7 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-504



سایز: 70x28x38/4 cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD




SA-506



سایز: 70x28x35/5 cm

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD






SA-461

سایز: ۸۵ x ۹۰ / ۶ x ۳۹ / ۱ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۴۵ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی



SA-463

سایز: ۸۵ x ۸۰ / ۸ x ۳۸ / ۲ cm


- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



SA-465

سایز: ۶۰ x ۹۱ / ۶ x ۳۹ / ۲ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده



SA-432

سایز: ۸۵ x ۸۲ x ۳۹ / ۵ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-461W

سایز: ۸۵ x ۹۰ / ۶ x ۳۹ / ۱ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای ساعتی



SA-462

سایز: ۸۵ x ۹۲ / ۳ x ۴۰ / ۳ cm

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۲۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- جک: لولای تقویت شده






SA-416

سایز: ۸۵ X ۸۷ / ۷ X ۳۶ / ۹ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای ساعتی



SA-417

سایز: ۸۵ X ۸۸ / ۴ X ۳۷ / ۲ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ SMD ۱۰۰x۱۰
- جک: لولای ساعتی



SA-420

سایز: ۸۵ X ۷۳ / ۸ X ۳۸ / ۷ cm


- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: مکانیکال (دکمه ای)
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-431

سایز: ۸۵ X ۸۲ X ۳۶ / ۳ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-415

سایز: ۶۰ X ۸۲ X ۳۷ / ۴ cm


- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده



SA-418

سایز: ۸۵ X ۸۷ / ۱ X ۴۰ / ۳ cm


- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD ۱۸x۵
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی






سایز: ۹۰x۷۳x۳۷/۵ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی





سایز: ۹۰x۷۳/۵x۳۷/۵ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۲۷۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ SMD
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




سایز: ۸۵x۸۲x۳۹/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده




سایز: ۸۵x۸۲x۳۹/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده





سایز: ۹۰x۱۰۹/۳x۴۴ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی




سایز: ۹۰x۱۰۷/۴x۴۴ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۷۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی
- سنسور حرارت: دارد
- جک: برقی



سایز: ۸۵x۸۱/۷x۳۷/۳ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- جک: لولای تقویت شده






SA-201 New



سایز: ۹۰ X ۶۷ / ۴ X ۴۷ / ۴ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۷۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۳ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED مستطیلی




SA-207



سایز: ۹۰ X ۷۳ / ۳ X ۵۰ / ۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA-208



سایز: ۹۰ X ۷۳ / ۳ X ۵۰ / ۱ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۲۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: تاج استیل
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت




SA-119 New



سایز: ۹۰ X ۷۲ / ۱ X ۴۷ / ۸ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-120



سایز: ۹۰ X ۷۱ / ۹ X ۴۸ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۹۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-202B



سایز: ۹۰ X ۷۰ / ۳ X ۵۲ / ۱ CM

- تعداد دور موتور: ۴ دور
- قدرت مکش: ۳۰۰-۸۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۲ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی حرکتی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: گالوانیزه شیشه
- لامپ: ۱ عدد لامپ فلوروسنت
- سنسور حرارت: دارد




SA-105



سایز: 90 X ۷۶ X ۵۰ / ۷ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-106 B



سایز: 90 X ۷۶ / ۶ X ۵۰ / ۷ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۱ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه
- لامپ: لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-115 New



سایز: 90 X ۷۲ / ۱ X ۴۷ / ۸ CM

- تعداد دور موتور: ۸ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۳-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، گالوانیزه و شیشه دودی
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-118



سایز: 90 X ۷۵ / ۴ X ۴۷ / ۸ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد




SA-101



سایز: 90 X ۷۳ / ۴ X ۴۷ / ۸ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-102



سایز: 90 X ۷۷ / ۴ X ۴۷ / ۸ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۸۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: دکمه‌ای
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد




SA-107



سایز: 60 X ۷۳ X ۴۷ / ۸ CM

- تعداد دور موتور: ۳ دور
- قدرت مکش: ۹۰۰-۳۰۰ مترمکعب بر ساعت
- میزان صدا: ۴۵-۵۰ dB(A)
- صفحه کنترل: لمسی
- فیلتر: ۲ فیلتر آلومینیومی با قابلیت شست و شو
- جنس بدنه: استیل، شیشه
- لامپ: ۲ عدد لامپ LED گرد
- سنسور دود و حرارت: دارد



اجاق‌گازهای استیل			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	S-۲۳۰۱	۳۰۰	۴۹۴
۲	S-۲۳۵۱ i	۳۰۰	۴۹۴
۳	S-۳۵۰۱	۴۹۵	۴۹۵
۴	S-۳۵۵۱ i	۴۹۵	۴۹۵
۵	S-۴۶۰۳	۴۷۵	۵۶۵
۶	S-۴۶۵۳ i	۴۷۵	۵۶۵
۷	S-۴۶۰۵	۴۹۷	۵۶۸
۸	S-۴۶۵۵ i	۴۹۳	۵۶۰
۹	S-۵۹۰۱	۴۸۲	۸۴۳
۱۰	S-۵۹۰۲	۴۹۹	۸۷۶
۱۱	S-۵۹۵۲ i	۴۹۹	۸۷۶
۱۲	S-۵۹۰۴	۴۷۰	۸۲۰
۱۳	S-۵۹۰۶	۴۷۰	۸۲۰
۱۴	S-۵۹۵۶ i	۴۷۰	۸۲۰
۱۵	S-۵۹۰۵	۴۷۵	۸۳۰
۱۶	S-۵۹۵۵ i	۴۷۵	۸۳۰
۱۷	S-۵۹۰۷	۴۹۸	۸۳۴
۱۸	S-۵۹۵۷ i	۴۹۸	۸۳۴
۱۹	S-۵۹۰۸	۴۶۴	۸۲۴
۲۰	S-۵۹۰۹	۴۹۰	۸۸۸
۲۱	S-۵۹۵۹ i	۴۸۹	۸۸۷
۲۲	S-۵۹۱۰	۴۷۴	۸۵۵
۲۳	S-۵۹۶۰ i	۴۷۰	۸۵۰
۲۴	S-۵۹۱۱	۵۲۰	۸۵۸
۲۵	S-۵۹۱۲-L&R	۵۲۰	۸۵۸
۲۶	S-۵۹۱۳	۴۸۸	۸۸۸
۲۷	S-۶۹۰۱	۴۴۹	۸۹۴
۲۸	S-۶۹۰۲	۴۹۴	۸۱۳
۲۹	S-۶۱۲۱	۴۸۰	۱۱۷۵
۳۰	S-۶۱۲۵ i	۴۷۵	۱۱۷۳

اجاق‌گازهای شیشه‌ای			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عرض (mm)	طول (mm)
۱	G-۱۳۵۱ i	۳۱۹	۴۹۲
۲	G-۲۳۰۲	۳۱۷	۴۸۲
۳	G-۲۳۵۲ i	۳۱۸	۴۹۳
۴	G-۳۵۰۱	۴۸۵	۴۸۵
۵	G-۳۵۵۱ i	۴۸۵	۴۸۵
۶	G-۴۶۵۱ i	۴۷۵	۶۰۵
۷	G-۴۶۰۲	۴۹۱	۶۰۵
۸	G-۴۶۵۲ i	۴۹۱	۶۰۵
۹	G-۴۶۵۲ i s	۴۹۱	۶۰۵
۱۰	G-۴۱۰۱	۳۶۹	۱۰۱۰
۱۱	G-۵۷۰۳	۴۶۸	۷۱۸
۱۲	G-۵۷۵۳ i	۴۶۸	۷۱۸
۱۳	G-۵۹۰۱ s	۴۶۵	۸۱۵
۱۴	G-۵۹۵۱ i s	۴۶۵	۸۱۵
۱۵	G-۵۹۰۴	۴۷۵	۸۲۵
۱۶	G-۵۹۰۴ s	۴۷۵	۸۲۵
۱۷	G-۵۹۵۴ i	۴۷۵	۸۲۵
۱۸	G-۵۹۵۴ i s	۴۷۵	۸۲۵
۱۹	G-۵۹۰۵	۴۷۳	۷۵۷
۲۰	G-۵۹۰۷ i-L&R	۴۷۵	۸۲۵
۲۱	G-۵۹۵۷-L&R	۴۷۵	۸۲۵
۲۲	G-۵۹۰۸	۴۷۵	۸۲۵
۲۳	G-۵۹۵۸ i	۴۷۵	۸۲۵
۲۴	G-۵۹۶۰ i	۴۷۵	۸۷۵
۲۵	G-۵۹۶۰ i w	۴۷۵	۸۷۵
۲۶	G-۵۹۰۹-L&R	۴۷۵	۸۷۵
۲۷	G-۵۹۵۹ i-L&R	۴۷۵	۸۷۵
۲۸	G-۵۹۱۰	۴۷۵	۸۷۵
۲۹	G-۵۹۱۰ w	۴۷۵	۸۷۵

فرهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		ارتفاع (mm)	عمق (mm)	طول (mm)
۱	FGE۵۰	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۲	FGE۶	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۳	FGE۵	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۴	FG۳	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۵	FE۵۴	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۶	FE۵۳	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۷	FE۵۲	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۸	FE۵۱	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۹	FE۵۰	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۱۰	FE۵۰ w	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۱۱	FE۶	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۱۲	FE۵	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰
۱۳	FE۵ w	۵۹۰	۵۶۰	۵۶۰

مایکروویوهای توکار				
ردیف	مدل	سایز برش		
		ارتفاع (mm)	عمق (mm)	طول (mm)
۱	MH۴۴۰	۵۵۰	۴۵۰	۵۶۰
۲	MS۲۵۲	۵۰۰	۳۸۰	۵۶۰

هود			
ردیف	مدل	سایز برش	
		عمق (mm)	طول (mm)
۱	SA-۵۰۳	۲۶۵	۷۳۵
۲	SA-۵۰۴	۲۶۵	۶۰۶
۳	SA-۵۰۵ - ۵۰۵B	۲۶۵	۶۵۶
۴	SA-۵۰۶	۲۶۵	۶۴۷
۵	SA-۵۰۷	۲۶۵	۶۸۰
۶	SA-۵۰۹	۲۷۳	۶۸۰

به منظور دریافت الگو برش سینک‌ها لطفاً به لینک رو به رو مراجعه فرمایید:

<https://steelalborz.com/pattern/>

لازم به ذکر است در سایت استیل‌البرز به آدرس:

www.steelalborz.com بخش مشاهده سینک‌ها امکان دریافت الگو برش‌ها به صورت تفکیکی به ازای هر سینک توکار (قسمت مشخصات) وجود دارد.

